

| ROM | GULV | VEGGOVERFLATE | HIMLING | ELEKTRO | VARMEKABLER | SANTER | VENTILASJON | ANNET |
|---------------------------------|--|--|---|---|---|---|--|---|
| STOVE/KJØKKEN - | 2. etg. 22. mm sponplategolv Gipsplater, trimhydlplater 1 og 2. etg. Pergo "Driven Elk" Long Plank: L0223-01755 Dim: 2050x2050x8mm | Kostemalt Faspanel 6 bord Fabrikmalt hvit NCS S 0502Y 11x600x2390 mm | 12x620x1220mm takplate Ferdigmalt hvit overflate Type Forestia Tak Ess Lagt i rutemønster som 600x1200 mm | NEK 400, 2010 Boliginstallasjon Kap. 8, 823 Installasjonsbeskrivelse 30.10.2017 | Blandebatteri kjøkken Uttak og avløp for oppvaskmaskin Sjå ellers utstyreliste frå rørleggjer | Separat kjøkken avtrekk m/koilfilter Tilluft og avtrekk ventilasjon | Luft til luft varmepumpe etter forskrifter. Innendørs: Bygg1 formpressa "Kørn" standard kvit. I Alle rom. Kjøkken etter planløsning dat. 17.08.2017 NB: Integreerte hvitevarer. Kjøleskap, komfyr og oppvaskmaskin er ikkje inkludert. NB: Garderobeskap leveres ikkje | |
| ENTRE - | 2. etg. 22. mm sponplategolv Gipsplater, trimhydlplater 1 og 2. etg. Pergo "Driven Elk" Long Plank: L0223-01755 Dim: 2050x2050x8mm | Kostemalt Faspanel 6 bord Fabrikmalt hvit NCS S 0502Y 11x600x2390 mm | 12x620x1220mm takplate Ferdigmalt hvit overflate Type Forestia Tak Ess Lagt i rutemønster som 600x1200 mm | NEK 400, 2010 Boliginstallasjon Kap. 8, 823 Installasjonsbeskrivelse 30.10.2017 | Ja m/termostat | | | |
| BAD - | 30x60cm fliser Revigres Dual Grafite Mosaikk 90x90 i dús | Baderomspanel Fibo type fordesimo 2081S White tile F01 | 12x620x1220mm takpl. Ferdigmalt hvit overflate Type Forestia Tak Ess | NEK 400, 2010 Boliginstallasjon Kap. 8, 823 Installasjonsbeskrivelse 30.10.2017 | Ja m/termostat | Uttak/avløp for vaskemaskin Sluk i gulv. VVB 120 liter Sjå ellers utstyreliste frå rørleggjer Redventil/eksponisjonsstakar | Avtrekk ventilasjon Spalte under dør | Baderomsøbler etter planløsning dat. 17.08.2017 |
| SOVEROM - 1 sengs | 2. etg. 22. mm sponplategolv Gipsplater, trimhydlplater 1 og 2. etg. Pergo "Driven Elk" Long Plank: L0223-01755 Dim: 2050x2050x8mm | Kostemalt Faspanel 6 bord Fabrikmalt hvit NCS S 0502Y 11x600x2390 mm | 12x620x1220mm takplate Ferdigmalt hvit overflate Type Forestia Tak Ess Lagt i rutemønster som 600x1200 mm | NEK 400, 2010 Boliginstallasjon Kap. 8, 823 Installasjonsbeskrivelse 30.10.2017 | | | Tilluft ventilasjon | 1stk. Garderobeskap 100x210cm m/ 2 dører (60cm oppheng og 40 cm hyllebreidde og 3 hyller) Alt i standard hvit overflate |
| SOVEROM - 2 sengs | 2. etg. 22. mm sponplategolv Gipsplater, trimhydlplater 1 og 2. etg. Pergo "Driven Elk" Long Plank: L0223-01755 Dim: 2050x2050x8mm | Kostemalt Faspanel 6 bord Fabrikmalt hvit NCS S 0502Y 11x600x2390 mm | 12x620x1220mm takplate Ferdigmalt hvit overflate Type Forestia Tak Ess Lagt i rutemønster som 600x1200 mm | NEK 400, 2010 Boliginstallasjon Kap. 8, 823 Installasjonsbeskrivelse 30.10.2017 | | | Tilluft ventilasjon | 2stk. Garderobeskap 100x210cm m/ 2 dører (60cm oppheng og 40 cm hyllebreidde og 3 hyller) Alt i standard hvit overflate |
| Bod - | 2. etg. 22. mm sponplategolv Gipsplater, trimhydlplater 1 og 2. etg. Pergo "Driven Elk" Long Plank: L0223-01755 Dim: 2050x2050x8mm | Kostemalt Faspanel 6 bord Fabrikmalt hvit NCS S 0502Y 11x600x2390 mm | 12x620x1220mm takplate Ferdigmalt hvit overflate Type Forestia Tak Ess Lagt i rutemønster som 600x1200 mm | NEK 400, 2010 Boliginstallasjon Kap. 8, 823 Installasjonsbeskrivelse 30.10.2017 | | | Avtrekk ventilasjon | NB: Garderobeskap leveres ikkje Aggregat for balansert ventilasjon. |
| UTVENDIG OG TERRASSE | Imp. Bjeller gulvbord 28x120mm terrassebord kl. 1 | Grunne + 1. mellomstrek 19x149 liggende D.F Fargekode? | 2 og 3 etg: Reklverfapler i Imp. | NEK 400, 2010 Boliginstallasjon Kap. 8, 823 Installasjonsbeskrivelse 30.10.2017 | | Felles uteløp 1 stk. pr. bygg. | | Lampe ved inngangsdør, bodder og ved balkong/uteplass |

VEDLEGG TIL KJØPEKONTRAKT

Dato

Entreprenør

Forbruker

Vangen Elektriske AS

T10i - Installasjonsbeskrivelse med merknader

2017.4754 Karibyen D1-E1-E2
RegimentsvegenVår ref.: Bjarte Vines
Deres Ref.: Ståle Rørlien**Post Tekst****Antall**

*Tilbud iht. tilsendte tegninger, beskrivelse og forskrifter.
Utvendig inntakssakp iht. NEK399.
Standard Elko bryter og stikk. Materiell iht. installasjonsbeskrivelse.
Medtatt lamper fra leverandør SG.
Varmekabler i golv entre og bad.
Ikkje medtatt panelovner.*

1 Entre 8,4m2

| | | |
|---------|-------------------------------------|---|
| T1T1NN | PUNKT FOR DOBBEL STIKKONTAKT VANLEG | 2 |
| T3T1NN | PUNKT FOR LAMPE MED 1 POL BRYTAR | 1 |
| T7T1NN | PUNKT FOR VARMEKABEL | 1 |
| T7V17NN | VARMEKABEL 840W 17W/M | 1 |
| T8V30NN | MICRO MATIC MTC 2 1991 | 1 |
| T8V3NN | PUNKT FOR TERMOSTAT | 1 |
| TEA1NN | BRANNALARM MED 2 RØYKDETEKTORER | 1 |
| TEB1NN | RINGEKNAPP M/LYS MED PUNKT | 1 |
| TEB2NN | RINGEKLOKKE MED TRAFØ MED PUNKT | 1 |
| V1V13NN | SG ENØK ALU 2X9W KVIT | 1 |
| V1W2NN | Enøk Led 10W Kvit | 1 |

2 Sov 10,8m2

| | | |
|---------|-------------------------------------|---|
| T1T1NN | PUNKT FOR DOBBEL STIKKONTAKT VANLEG | 3 |
| T3T14NN | Punkt for lampe | 1 |
| T3T1NN | PUNKT FOR LAMPE MED 1 POL BRYTAR | 1 |
| V1W2NN | Enøk Led 10W Kvit | 1 |

3 Sov 7,0m2m2

| | | |
|---------|-------------------------------------|---|
| T1T1NN | PUNKT FOR DOBBEL STIKKONTAKT VANLEG | 2 |
| T3T14NN | Punkt for lampe | 1 |
| T3T1NN | PUNKT FOR LAMPE MED 1 POL BRYTAR | 1 |
| V1W2NN | Enøk Led 10W Kvit | 1 |

| | | |
|--------------------------------|--|---|
| 4 Stue/kjøkken 25,9m2 | | |
| T1S2NN | STIKKONTKAT FOR TV MED 6 UTTAK | 1 |
| T1T11NN | PUNKT FOR KOMFYR / PLATETOPP | 1 |
| T1T1NN | PUNKT FOR DOBBEL STIKKONTAKT VANLEG | 6 |
| T1T21NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT VED TAK MED BRYTER | 2 |
| T1T22NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT OVER DISK | 2 |
| T1T23NN | PUNKT FOR KJØLESKAP | 1 |
| T1T24NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT FOR OPPVASKMASKIN | 1 |
| T1T27NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT TIL VENTILATOR | 1 |
| T1T32NN | PUNKT FOR STEIKEOVN 16A | 1 |
| T1T36NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT TIL VARMEPUMPE | 1 |
| T2T1NN | KOMFYRVAKT | 1 |
| T3T7NN | PUNKT FOR LAMPE UNDER DISK MED 1 POL BRYTER | 1 |
| T933NN | PUNKT FOR SPOTT 4 STK LED OG DIMMER LAVTBYGGENDE | 1 |
| TEC4NN | ANTENNEPUNKT MED TV+SAT UTTAK | 1 |
| V6V22NN | SG MISSISSIPPI 30W | 1 |
| 5 Bad 5,8m2 | | |
| T1T25NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT FOR VASKEMASKIN | 1 |
| T1T26NN | PUNKT FOR VVB | 1 |
| T1T33NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT I BADEROMSINNREDING | 1 |
| T3T3NN | PUNKT FOR LAMPE MED 2 POL BRYTAR | 1 |
| T3T81NN | PUNKT FOR LYS PÅ VEGG MED 2 POL BRYTER | 1 |
| T7T1NN | PUNKT FOR VARMEKABEL | 1 |
| T7V16NN | VARMEKABEL 700W 17W/M | 1 |
| T8V30NN | MICRO MATIC MTC 2 1991 | 1 |
| T8V3NN | PUNKT FOR TERMOSTAT | 1 |
| V1W2NN | Enøk Led 10W Kvit | 1 |
| V5V26NN | SG Prelude Kvit 15W m/kontakt | 1 |
| 6 Bod 4,3m2 | | |
| T130NN | VENTILASJONS ANLEGG | 1 |
| T1T1NN | PUNKT FOR DOBBEL STIKKONTAKT VANLEG | 1 |
| T3T1NN | PUNKT FOR LAMPE MED 1 POL BRYTAR | 1 |
| V1W2NN | Enøk Led 10W Kvit | 1 |
| 7 Balkong/terasse 8,4m2 | | |
| T1T28NN | PUNKT FOR STIKKONTAKT UTE | 1 |
| T3T6NN | PUNKT FOR UTELYS MED 2 POL BRYTER | 1 |
| V2V103NN | SG Uno sort 18W TC-D | 1 |
| 8 Ute v/ inngang | | |
| T3T6NN | PUNKT FOR UTELYS MED 2 POL BRYTER | 1 |
| V2V103NN | SG Uno sort 18W TC-D | 1 |
| 9 Utvendig bod | | |
| T3T6NN | PUNKT FOR UTELYS MED 2 POL BRYTER | 1 |
| V1W2NN | Enøk Led 10W Kvit | 1 |

10 Sikringsskap

| | | |
|----------|--|----|
| A1A1NN | INNTAKSKABEL TFXP 4X25MM | 10 |
| S1s1NN | UTJEVINGSFORBINDELSE 16MM ² GUL/GRØNN | 1 |
| S31SK | JORDWIRE | 1 |
| S3S5NN | I-BOX MOLLER 32 POLER KOMLETT DYBDE 80MM | 2 |
| S4S70.. | OVERBELASTINGSVERN 4X40A | 1 |
| S5S1NN | JORDFEILAUTOMAT 2X15A 30mA B KAR 2 MOD | 9 |
| S5S5S6NN | JORDFEILAUTOMAT 2X25A 30mA C KAR 2 MOD | 1 |
| T110 | Utvendig inntaksskap | 1 |

Vangen Elektriske AS

T10i - Installasjonsbeskrivelse med merknader

2017.4792 Karibyen D2 Fellesanlegg
Regimentsvegen

Vår ref.: Bjarte Vines
Deres Ref.: Øystein Måkestad

Post Tekst

Antall

*Prisen omfatter straumopplegg i trappegang, heis og svalgangar.
Alt utelys i svalgangar og utanfor hovedinngang på fellesabonnementet.
Lys, varme og straumtilførsel i heissjakt.
Medtatt brannalarm i heile bygget iht. mottatt brannkonsept.
Med styring av sprinkleralarm og utringar. (denne krev abonnement)
Ikkje medtatt avstillingspanel for brannalarm i leilighetar.
Nødlys iht. brannkonsept.
Det er ikkje medtatt porttelefonanlegg i tilbodet.
Tilbod iht. installasjonsbeskrivelse.*

1 Brannvarsling

| | | |
|--------|-----------------------------|---|
| WEW1NN | PUNKT FOR DETEKTOR / SIRENE | 6 |
| T110 | Brannalarmutstyr frå Eltek | 1 |
| T120 | Alarmutringar Safetel | 1 |

2 Nødlys

| | | |
|---------|--|---|
| T3T99NN | PUNKT FOR LAMPE UTEN BRYTER UTENPÅLIGGANDE | 1 |
| T210 | Nødlyspakke Eltek | 1 |

3 Straumopplegg fellesarealer

| | | |
|----------|--|----|
| S1s1NN | UTJEVINGSFORBINDELSE 16MM ² GUL/GRØNN | 1 |
| S3S5NN | I-BOX MOLLER 32 POLER KOMLETT DYBDE 80MM | 1 |
| S4S70.. | OVERBELASTINGSVERN 4X40A | 1 |
| S5S1NN | JORDFEILAUTOMAT 2X15A 30mA B KAR 2 MOD | 5 |
| T1132NN | KURS FRAMLEGG | 1 |
| T3T3t5NN | PUNKT FOR FOTOCELLE | 1 |
| T3T99NN | PUNKT FOR LAMPE UTEN BRYTER UTENPÅLIGGANDE | 26 |
| T3u1NN | PUNKT FOR BRYTER | 3 |
| T4T71NN | TILKOPLING AV UTSTYR OPP TIL OG MED 10A | 2 |
| T6T5NN | PANELOVN 1200W GLAMOX MED TERMOSTAT | 1 |
| T6W1NN | PUNKT FOR PANELOVN | 1 |
| V1W2NN | Enøk Led 10W Kvit | 16 |
| T110 | Utvendig inntaksskap | 1 |
| 3104650 | UNO GRAFITT 13,5W LED | 2 |

Høiax 120 ECO Varmtvannsbereder



Bademiljø
BEST PÅ BAD

FMM 9000E kjøkkenbatteri m avstenging f oppv.m.
Safira servantbatteri




Bademiljø
BEST PÅ BAD

Dusjvegger 90x90 cm kan slås både ut og inn
Bademiljø Vision 2.0




Bademiljø
BEST PÅ BAD

Hansgrohe Ecostat 100 dusjbatteri Victoria 2.0 dusjsett



Bademiljø
BEST PÅ BAD

Uni L veggskål med hardplastsete Sigma 01 trykkplate





17.08.17



17.08.17